

Tabla 10.3. Relación de casos tratados entre las diferentes especializaciones y los miasmas diagnosticados, resumiendo los medicamentos empleados.

MIASMA ÁREA	PSÓRICO	SYCOTICO	SYMPHILITICO
OFTALMOLOGÍA	-	Arn 2, Arg-n 1, Led p 1	-
RESPIRATORIO	-	Ant t 7; Acon 2	Ars 1, Acon 1, Ant t 1
DIGESTIVO	-	Phosp 3, Nux v 2, Sulp 1, Nat m 1, Sep 1	Posph 3, Ars 1, Nat m 1
REPRODUCTIVO	Puls 2, Lach 1, Caulph 1	Lach 2, Phosph 1, Sep 1	Phosph 1
UROLOGIA		Ars 2, Canth 2, Phosph 2	Phosph 3, Canth 3, Ars 1
LOCOMOTOR	Nux v 1	Nux v 3, Phosph 2, Nat m 1, Tarent c 1	Phosph 3, Arn 2, Nux v 1, Syph 1, Staph 1, Tarent c 1
DERMATOLOGIA	Hepar 1, calc-c 1	Merc 3, Graph 2, Ars 1, Apis 1, Canth 1, Hepar 1, Sulph 1	Ars 1, Canth 1, Graph 1, Merc 1
SIST. NERVIOSO	-	Bell 1, Sil 1	-
ONCOLOGIA	-	Bell 3, Lach 2, Hepar 1	Hepar 2, Lach 1, Phosph 1, Sil 1

*El total de pacientes en el área respiratoria fue de 9, llama la atención en el diagnóstico miasmático Siccótico que de 9 casos, 7 pacientes fueron tratados con Ant t.

*En las áreas digestivo, urológico, y locomotora, Phosph fue el medicamento más empleado, independientemente del miasma diagnosticado.

*En el caso 30, correspondientes a urología, se empezó el tratamiento con canth y hubo la necesidad de continuar con Phosph, ajustándose a lo reportado por la literatura.